



Evo | Mito | One | Level

Pratic®
THE OPEN AIR CULTURE





One è la copertura versatile per ogni spazio, Evo fonde in un'unica componente montante e guida portante, Mito ha forme più classiche e sagomate, Level è discreta ed elegante in ogni contesto.

One is the versatile cover for every outdoor space, Evo blends uprights and purlins into one unique component, Mito has classic contoured lines, Level is discrete and elegant in any context.

One ist das vielseitige Sonnenschutzsystem für jedes Ambiente im Freien, bei Evo verschmilzt harmonisch die Trage- und Dachstruktur, Mito besticht durch seine klassischen Profilformen, Level fügt sich stilvoll und diskret in jede Umgebung ein.

One est une couverture polyvalente qui convient à tout type d'espace, Evo fusionne montant et guide porteur en un ensemble monobloc, Mito se caractérise par des formes plus classiques et moulurées, Level est discrète et élégante dans n'importe quel décor.

One es la cubierta más versátil para todo tipo de espacio, Evo fusiona en un único componente montante y guía portante, Mito tiene formas más clásicas y perfiladas, Level es discreta y elegante en cualquier contexto.



Praticità estetica

One, Evo, Mito e Level: pergole in alluminio, declinate in diverse versioni per soddisfare singole esigenze, che svelano nella semplicità estetica la massima affidabilità nella funzione e nella protezione.

Ease Appeal

One, Evo, Mito and Level: aluminium pergolas, an array of versions to satisfy individual needs, unveiling appealingly simple functional reliability and complete protection.

Totaler Schutz

One, Evo, Mito und Level: Pergolen aus Aluminium, in verschiedenen Versionen ausgeführt, um individuelle Ansprüche zu erfüllen, wo die Schlichtheit der Form höchste Zuverlässigkeit in der Funktion und im Sonnenschutz offenbart.

Commodité esthétique

One, Evo, Mito et Level: ces pergolas en aluminium qui sont déclinées en plusieurs versions afin de satisfaire aux exigences de chaque client font preuve d'une fiabilité maximale en matière de fonctionnalité et de protection tout en étant caractérisées par une grande simplicité esthétique.

Practicidad estética

One, Evo, Mito y Level: pérgolas de aluminio, disponibles en diferentes versiones para satisfacer todo tipo exigencias, que revelan la sencillez estética de la más alta confiabilidad en su funcionamiento y protección.



A prova di vento

Il programma Tecnic è stato testato in Galleria del Vento Pininfarina, in condizioni di turbolenza simulata, ad una velocità del vento di 90Km/h.

tested by 



Finiture/ Finishes/ Deckanstriche/ Finitions/ Acabados Standard



Evo Mito One



Level



Level



Level



Evo, Mito,
One, Level

Grigio Ferro
Iron grey
Eisengrau
Gris fer
Gris hierro

Corten

Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Weiss RAL 9010
Blanc RAL 9010
Blanco RAL 9010

Avorio RAL 1013
Ivory RAL 1013
Elfenbein RAL 1013
Ivoire RAL 1013
Marfil RAL 1013

Altre colorazioni su richiesta
Other colours on request
Andere Farben auf Anfrage
Autres couleurs disponibles sur demande
Otros colores disponibles sur demande



Protezione dal sole
Sun protection
Sonnenschutz
Protection du soleil
Protección del sol



Protezione dal vento
Wind protection
Windschutz
Protection du vent
Protección del viento



Protezione dalla pioggia
Rain protection
Regenschutz
Protection de la pluie
Protección de la lluvia



Viterie Inox
Stainless steel fittings
Inox-Schrauben
Visserie Inox
Herrajes Inox



Garanzia 5 anni
5 year guarantee
5 Jahre Garantie
Garantie 5 ans
Garantía 5 años



Certificazione CE
CE marking
CE Kennzeichnung
Marquage CE
Marcado CE

somfy

Motori e automatismi
Motors and other devices
Motoren und vorrichtungen
Motouers et dispositifs
Motores y automatismos



Tessuti ignifughi
Fire-resistant fabrics
Feuerfeste Stoffe
Tissus ignifuges
Tejidos ignífugos

Windproof

Our Tecnic programme has been tested in the wind Pininfarina gallery with simulated turbulence and a windspeed of 90km/h.

Windsicher

Das Tecnic-Programm wurde in Windkanal von Pininfarina getestet, bei einer simulierten Turbulenz mit einer Windgeschwindigkeit von 90km/h.

À l'épreuve du vent

Le programme Tecnic a été testé dans une soufflerie aérodynamique Pininfarina, dans des conditions de turbulence simulée, à une vitesse du vent de 90 km/h.

A prueba de viento

El programa Tecnic ha sido testado en Túnel de viento Pininfarina en condiciones de turbulencia simulada, con velocidad del viento de 90Km/h.

- Misure massime

One, Evo, Mito: L. 13 mt. - P. 9 mt. - 110mq

Level: L. 13 mt. - P. 6.50 mt. - 84 mq.

- Level e Mito:** grondaia strutturale con deflusso dell'acqua all'interno dei montanti

- Componentistica in acciaio Inox

- Guida strutturale portante con elevate prestazioni di resistenza al carico

- Tessuto PVC Precontraint 602 oscurante, impermeabile, ignifugo, altamente stabile,

- Optional: Tessuti ombreggianti, tettucci.

- Maximum size

One, Evo, Mito: L. 13 m - D. 9 m - 110m²
Level: L. 13 m - D. 6.50 m - 84 m²

- Level and Mito:** built-in gutter with water discharge inside upright poles

- Stainless steel components

- High load resistance load bearing guide structure

- Highly resistant, PVC Precontraint 602 shading fabric, water proof, fire-resistant

- Optional: Shading fabric, protection hoods.

- Maximale Abmessung

One, Evo, Mito: Breite 13 m - Ausfall 9 m - 110m²
Level: Breite 13 m - Ausfall 6,5 m - 84 m²

- Level und Mito:** integrierte Dachrinne mit Wasserablauf innerhalb der Pfosten

- Alle Bauteile aus rostfreiem Stahl

- Tragende Auszugschiene mit hervorragendem Belastungswiderstand.

- PVC Markisenstoff, Precontraint 602, lichtundurchlässig wasser- und feuerfest, extrem stabil

- Optional: schattenspendender Markisenstoff, Schutzdach.

- Dimensions maximales

One, Evo, Mito: largeur 13 m - avancée 9 m - 110 m²
Level: largeur 13 m - avancée 6,50 m - 84 m²

- Level et Mito:** la gouttière fait partie intégrante de la structure et les montants font fonction de descentes de gouttière

- Quincaillerie en inox

- Guide porteur caractérisé par une très haute résistance à la flexion

- Toile en PVC, précontraint 602 opaciante, imperméable, ignifuge, très stable

- Options: toiles ombrageantes, auvents.

- Medidas máximas:

One, Evo, Mito: L: 13 mt. - P. 9 mt. - 110 m²
Level: L: 13 mt. - P. 6.50 mt. - 84 m²

- Level y Mito:** canalón estructural con fluencia del agua en el interior de los montantes

- Componentes en acero Inox

- Guía estructural portante de alta prestación y resistencia a las cargas

- Tejido en PVC Precontraint 602 oscurante, impermeable, ignifuga, altamente estable

- Opcional: Tejidos de sombreado, tejadillo.

La soddisfazione si misura con le emozioni e le sensazioni, creando qualcosa di unico e personale, dal proprio stile. Pratic vi da questa possibilità. Dal 1960 vi proteggiamo dal sole.

Feelings and emotions give you a sense of satisfaction, creating something with a unique and personal style. Pratic offers you this opportunity. Since 1960 we have been protecting you from sun.

Die Befriedigung bewertet man durch Emotionen und Gefühle, indem man etwas Einzigartiges und Persönliches laut seinen Stil schafft. Pratic gibt Ihnen diese Möglichkeit. Seit 1960 schützen wir Sie von der Sonne.

La satisfaction se mesure avec les émotions et les sensations, en créant quelque chose d'unique et de personnel, avec son propre style. Pratic vous offre cette possibilité. Depuis 1960 nous vous protégeons du soleil.

La satisfacción se mide con las emociones y las sensaciones, creando algo único y personal, de su estilo. Pratic les proporciona esta posibilidad. Desde 1960 les protegemos del sol.



Pratic f.lli Orioli spa
via A. Tonutti 80/90
33034 Fagagna (Udine) Italy
tel. +39.0432.638311
www.pratic.it
pratic@pratic.it

